

HT - ST - GRIPCUT

CESOIE FORESTALE

TREE SHEARS


TETE D ' ABATTAGE

ENERGIE-FÄLLGREIFER

**PINZA PARA CORTE
DE TRONCOS**




C 05



YOUR PARTNER IN FORESTRY EXCELLENCE



GRIPCUT 150



Ghiera di bloccaggio ad altissima tenuta
High resistant locking nut

Forca mobile
Closing fork

Coltello rimovibile ad elevate prestazioni meccaniche e di facile sostituzione (acciaio HB 500 o similari).

Removable blade with high mechanical performances and easy to replace (HB 500 or similar steel).



Forca fissa
Fix fork

Cilindro potente per garantire un taglio netto ed una presa sicura del materiale.
Tough cylinder ensuring a sharpen cut and a strong gripping on the material.

Costruita con materiali di altissima qualità come lamiere in S 700, perni in acciaio 39NiCrMo3 e boccole con bronzine, garantendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo.
Built with first rate materials such as S 700 iron plates, steel studs 39NiCrMo3, bushings bronzed inside ensuring top performances and a long-lasting durability.



	GRIPCUT 150	GRIPCUT 150 + AC 150
Ø minimo trattenibile Minimum retainable Ø	30 (1.2)	0 (0)
MAX	230 (3335)	230 (3335)
lit. (gal)	25 - 40 (6.6 - 10.6)	30 - 60 (7.9 - 15.8)
Kg. (lb.)	130 (306)	175 (386)



CAMPI APPLICATIVI

- La GRIPCUT 150 è uno strumento indispensabile per le operazioni su escavatori da 1,5 a 3,5 ton, sollevatori telescopici e terne.
- Progettata per affrontare con facilità il taglio e la rimozione di alberi e cespugli, si rivela ideale per interventi lungo i bordi dei campi, argini fluviali, strade e autostrade.
- Grazie alla sua versatilità è perfetta per la manutenzione di parchi forestali, l'abbattimento di alberi nei giardini, i lavori di diradamento e la raccolta di piante per la biomassa.

APPLICATION AREAS

- GRIPCUT 150 is an essential attachment when working with 1,5 – 3,5 ton excavators, telescopic handlers and Backhoe loader.
- Conceived to easily cut and remove trees and bushes, it's ideal when working along field edges, riverbanks, roads and highways.
- Multipurpose tool, perfect for the maintenance of forestry parks, felling trees in gardens, thinning operations and collecting plants for biomass.



ADATTABILE SU MINIPALE ARTICOLATE E PALE COMPATTE

FIT FOR COMPACT LOADERS AND SKID STEERS

Da 25 a 70 HP
From 25 to 70 HP



Può essere montata con o senza prolunga; quest'ultima consente di tagliare la vegetazione spontanea in modo agevole anche sotto le staccionate.

It can be adjusted with or without extension arm; this optional tool allows to easily cut spontaneous vegetation even under fences.




Per facilitare la raccolta di materiale di piccole dimensioni, è disponibile l'accumulatore AC 150, un pratico accessorio che aumenta la produttività.

The Accumulator AC 150, a handy component ideal for collecting small material, is available to increase productivity.


Per gestire tagli inclinati è disponibile un sistema di rotazione con rotatore a pistoni.
To handle inclined cuts a rotation system with piston rotators is available.

Contropiastra superiore - Upper back plate
Contropiastra posteriore (a richiesta)
Rear plate (on request)





GRIPCUT 250



Ghiera di bloccaggio
ad altissima tenuta
High resistant locking
nut

Forca mobile
Closing fork

Forca fissa
Fix fork



Coltello rimovibile ad elevate prestazioni meccaniche
e di facile sostituzione (acciaio HB 500 o similari).
Removable blade with high mechanical performances
and easy to replace (HB 500 or similar steel).

Cilindro potente per garantire un taglio netto ed una presa sicura del materiale.
Tough cylinder ensuring a sharpen cut and a strong gripping on the material.

Costruita con materiali di altissima qualità come lamiere in S 700, perni in acciaio 39NiCrMo3
e boccole con bronzine, garantendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo.
Built with first rate materials such as S 700 iron plates, steel studs 39NiCrMo3, bushings
bronzed inside ensuring top performances and a long-lasting durability.



	GRIPCUT 250	GRIPCUT 250 + AC 250
Ø minimo trattenibile Minimum retainable Ø	50 (2,0)	0 (0)
MAX	230 (3335)	230 (3335)
lit. (gal)	50 - 70 (13.2 - 18.5)	55 - 90 (14.5 - 23.8)
Kg. (lb.)	270 (595)	365 (805)



CAMPI APPLICATIVI

- La GRIPCUT 150 è uno strumento indispensabile per le operazioni su escavatori da 1,5 a 3,5 ton, sollevatori telescopici e terne.
- Progettata per affrontare con facilità il taglio e la rimozione di alberi e cespugli, si rivela ideale per interventi lungo i bordi dei campi, argini fluviali, strade e autostrade.
- Grazie alla sua versatilità è perfetta per la manutenzione di parchi forestali, l'abbattimento di alberi nei giardini, i lavori di diradamento e la raccolta di piante per la biomassa.

APPLICATION AREAS

- GRIPCUT 150 is an essential attachment when working with 1,5 – 3,5 ton excavators, telescopic handlers and Backhoe loader.
- Conceived to easily cut and remove trees and bushes, it's ideal when working along field edges, riverbanks, roads and highways .
- Multipurpose tool, perfect for the maintenance of forestry parks, felling trees in gardens, thinning operations and collecting plants for biomass.



ADATTABILE SU PALE COMPATTE FIT FOR SKID STEERS

Per facilitare la raccolta di materiale di piccole dimensioni, è disponibile l'accumulatore AC 150, un pratico accessorio che aumenta la produttività.

The Accumulator AC 150, a handy component ideal for collecting small material, is available to increase productivity.



Per gestire tagli inclinati è disponibile un sistema di rotazione con rotatore a piston.


To handle inclined cuts a rotation system with piston rotators is available.



Contropiastra superiore
Upper back plate

Contropiastra posteriore
Rear plate





ST 250 K

Contropiastra
Back plate

Corpo diritto perpendicolare
al terreno.
Straight frame, perpendicular
to the ground.





Forche mobili
Closing forks

Cilindro potente per garantire un taglio netto ed una presa sicura del materiale.
Tough cylinder ensuring a sharpen cut and a strong gripping of the timber

Costruite con materiali di altissima qualità, come lamiere in S 700, perni in acciaio 39NiCrMo3 e boccole con bronzine.
Built with first rate materials such as S 700 iron plates, steel studs 39NiCrMo3 and bushings bronzed inside.



	ST 250 K	ST 250 K + AC 250 K
Ø minimo trattenibile Minimum retainable Ø	mm (in) 30 (1.2)	0 (0)
MAX	bar (psi) 230 (3335)	230 (3335)
	lt. (gal) 50 - 70 (13.2 - 18.5)	50 - 70 (13.2 - 18.5)
	Kg. (lb.) 260 (573)	380 (838)




CAMPI APPLICATIVI

- Le cesoie forestali delle serie ST sono strumenti indispensabili per le operazioni su escavatori da 3,5 a 9,0 ton, sollevatori telescopici e terne.
- Progettate per affrontare con facilità il taglio e la rimozione di alberi e cespugli, si rivelano ideali per interventi lungo i bordi dei campi, argini fluviali, strade e autostrade.
- Grazie alla loro versatilità, sono perfette per la manutenzione di parchi forestali, l'abbattimento di alberi nei giardini, i lavori di diradamento e la raccolta di piante per la biomassa.

APPLICATION AREAS

- Tree shears series ST are essential attachments when working with 3,5 – 9,0 ton excavators, telescopic handlers and Backhoe loader.
- Conceived to easily cut and remove trees and bushes, they are ideal when working along field edges, riverbanks, roads and highways.
- Multipurpose tools, perfect for the maintenance of forestry parks, felling trees in gardens, thinning operations and collecting plants for biomass.

ADATTABILE SU PALE COMPATTE FIT FOR SKID-STEERS



	Kg.	170	lb.	375
A	mm (in)	1187	(46.7)	
B	mm (in)	541	(21.3)	
C	mm (in)	1237	(48.7)	
D	mm (in)	275	(10.8)	

Spingitronco: ideale per mettere in sicurezza le piante prima dell'abbattimento.
Trunk holder: ideal for securing trees before felling



Per gestire tagli inclinati è disponibile un sistema di rotazione con rotatore a pistoni.
To handle inclined cuts a rotation system with piston rotators is available.

Per facilitare la raccolta di materiale di piccole dimensioni, è disponibile l'accumulatore AC 250, un pratico accessorio che aumenta la produttività.

The Accumulator AC 250, a handy component ideal for collecting small material, is available to increase productivity.



MAX 250 mm
MAX 10.0 in

ST 250 R



Costruite con materiali di altissima qualità, come lamiere in S 700, perni in acciaio 39NiCrMo3 e boccole con bronzine.
Built with first rate materials such as S 700 iron plates, steel studs 39NiCrMo3 and bushings bronzed inside.

CAMPI APPLICATIVI

- Le cesoie forestali delle serie ST sono strumenti indispensabili per le operazioni su escavatori da 3,5 a 9,0 ton, sollevatori telescopici e terne.
- Progettate per affrontare con facilità il taglio e la rimozione di alberi e cespugli, si rivelano ideali per interventi lungo i bordi dei campi, argini fluviali, strade e autostrade.
- Grazie alla loro versatilità, sono perfette per la manutenzione di parchi forestali, l'abbattimento di alberi nei giardini, i lavori di diradamento e la raccolta di piante per la biomassa.

APPLICATION AREAS

- Tree shears series ST are essential attachments when working with 3,5 – 9,0 ton excavators, telescopic handlers and Backhoe loader.
- Conceived to easily cut and remove trees and bushes, they are ideal when working along field edges, riverbanks, roads and highways.
- Multipurpose tools, perfect for the maintenance of forestry parks, felling trees in gardens, thinning operations and collecting plants for biomass.






Per facilitare la raccolta di materiale di piccole dimensioni, è disponibile l'accumulatore AC 250, un pratico accessorio che aumenta la produttività.

The Accumulator AC 250, a handy component ideal for collecting small material, is available to increase productivity.




	ST 250 R	ST 250 R + AC 250 R
Ø minimo trattenibile Minimum retainable Ø	30 (1.2)	0 (0)
MAX	230 (3335)	230 (3335)
lit. (gal)	50 - 70 (13.2 - 18.5)	50 - 70 (13.2 - 18.5)
Kg. (lb.)	270 (595)	420 (926)





GRIPCUT 300



Contropiastra
Back plate

Forca fissa
Fix fork

Ghiera di bloccaggio ad altissima tenuta
High resistant locking nut

Forca mobile
Closing fork


Coltello rimovibile ad elevate prestazioni meccaniche e di facile sostituzione (acciaio HB 500 o similari).
Removable blade with high mechanical performances and easy to replace (HB 500 or similar steel).

Cilindro potente per garantire un taglio netto ed una presa sicura del materiale.
Tough cylinder ensuring a sharpen cut and a strong gripping on the material.

Costruita con materiali di altissima qualità come lamiere in S 700, perni in acciaio 39NiCrMo3 e boccole con bronzine, garantendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo.
Built with first rate materials such as S 700 iron plates, steel studs 39NiCrMo3, bushings bronzed inside ensuring top performances and a long-lasting durability.



	GRIPCUT 300	GRIPCUT 300 + AC 300
Ø minimo trattenibile Minimum retainable Ø	60 (2.4)	0 (0)
MAX	280 (4060)	280 (4060)
lit. (gal)	60 - 120 (15.8 - 31.7)	60 - 120 (15.8 - 31.7)
Kg	350 (770)	450 (993)



CAMPI APPLICATIVI

- La GRIPCUT 300 è uno strumento indispensabile per le operazioni su escavatori da 9,0 a 15,0 ton, sollevatori telescopici e terne.
- Progettata per affrontare con facilità il taglio e la rimozione di alberi e cespugli, si rivela ideale per interventi lungo i bordi dei campi, argini fluviali, strade e autostrade.
- Grazie alla sua versatilità, è perfetta per la manutenzione di parchi forestali, l'abbattimento di alberi nei giardini, i lavori di diradamento e la raccolta di piante per la biomassa.



Per facilitare la raccolta di materiale di piccole dimensioni, è disponibile l'accumulatore AC 300, un pratico accessorio che aumenta la produttività.
The Accumulator AC 300, a handy component ideal for collecting small material, is available to increase productivity.

APPLICATION AREAS

- GRIPCUT 300 is an essential attachment when working with 9,0 – 15,0 ton excavators, telescopic handlers and Backhoe loader.
- Conceived to easily cut and remove trees and bushes, it's ideal when working along field edges, riverbanks, roads and highways.
- Multipurpose tool, perfect for the maintenance of forestry parks, felling trees in gardens, thinning operations and collecting plants for biomass.

È possibile montare il sistema di inclinazione a bascula BC 300 con un angolo di rotazione di 48° per parte. Questo facilita notevolmente il taglio di rami o piante inclinate e la sistemazione del tagliato sul rimorchio.

A cylinder tilting system BC 300 with rotation angle 48° on each side can be adjusted. Cutting inclined branches or trees and bunching the timber on the trailer will be far easier with this option.

Kg. 265 lb. 584.2







GRIPCUT 420



MAX 420 mm
MAX 16.6 in



	GRIPCUT 420	GRIPCUT 420 + AC 420	GRIPCUT 420 + LG 420	GRIPCUT 420 + AC 420 + LG 420
Ø minimo trattenibile Minimum retainable Ø	150 (5.9)	0 (0)	25 (1.0)	0 (0)
MAX	320 (4640)	320 (4640)	320 (4640)	320 (4640)
lit. (gal)	80 - 150 (21.1 - 39.6)	80 - 150 (21.1 - 39.6)	80 - 150 (21.1 - 39.6)	80 - 150 (21.1 - 39.6)
Kg (lb.)	920 (2030)	1260 (2780)	1340 (2955)	1680 (3705)



CAMPI APPLICATIVI

- La GRIPCUT 420 è uno strumento indispensabile per le operazioni su escavatori da 16,0 a 24,0 ton, sollevatori telescopici e terne.
- Progettata per affrontare con facilità il taglio e la rimozione di alberi e cespugli, si rivela ideale per interventi lungo i bordi dei campi, argini fluviali, strade e autostrade.
- Grazie alla sua versatilità, è perfetta per la manutenzione di parchi forestali, l'abbattimento di alberi nei giardini, i lavori di diradamento e la raccolta di piante per la biomassa.

APPLICATION AREAS

- GRIPCUT 420 is an essential attachment when working with 16,0 – 24,0 ton excavators, telescopic handlers and Backhoe loader.
- Conceived to easily cut and remove trees and bushes, it's ideal when working along field edges, riverbanks, roads and highways.
- Multipurpose tool, perfect for the maintenance of forestry parks, felling trees in gardens, thinning operations and collecting plants for biomass.



Per facilitare la raccolta di materiale di piccole dimensioni, è disponibile l'accumulatore AC 420, un pratico accessorio che aumenta la produttività.

The Accumulator AC 420, a handy component ideal for collecting small material, is available to increase productivity.

La pinza supplementare LG 420 permette un controllo in sicurezza in tutte le operazioni di taglio e movimentazione.

The additional Grab LG 420 allows a safe control in all felling and handling operations.



È possibile montare il sistema di inclinazione a bascula BC 420 con un angolo di rotazione di 48° per parte. Questo facilita notevolmente il taglio di rami o piante inclinate e la sistemazione del tagliato sul rimorchio.

A cylinder tilting system BC 420 with rotation angle 48° on each side can be adjusted. Cutting inclined branches or trees and bunching the timber on the trailer will be far easier with this option.

Kg. 550 lb. 1212.5





MAX 220 mm
MAX 8.7 in

HT 250

Cilindro potente per garantire un taglio netto ed una presa sicura del materiale.

Tough cylinder ensuring a sharpen cut and a strong gripping on the material.



Coltello rimuovibile ad elevate prestazioni meccaniche e di facile sostituzione (acciaio HB 500 o similari).




Removable blade with high mechanical performances and easy to replace (HB 500 or similar steel).

Costruita con materiali di altissima qualità come lamiere in S 700, perni in acciaio 39NiCrMo3 e boccole con bronzine, garantendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo.

Built with first rate materials such as S 700 iron plates, steel studs 39NiCrMo3, bushings bronzed inside ensuring top performances and a long-lasting durability.



Ø minimo trattenibile Minimum retainable Ø	mm (in)	0 (0)
MAX	bar (psi)	210 (3045)
	lt. (gal)	50 - 70 (13.2 - 18.5)
	Kg. (lb.)	250 (550)



CAMPI APPLICATIVI

- La pinza per deforestazione serie HT è progettata per l'impiego su caricatori forestali, trattori, gru e tutte quelle macchine che non dispongono di un'inclinazione propria.
- Perfetta per operazioni di taglio e rimozione di alberi e cespugli lungo i bordi dei campi, sugli argini dei fiumi e lungo strade forestali, questa cesoia rappresenta una soluzione ideale per la manutenzione di parchi forestali, l'abbattimento di alberi in giardini, lavori di diradamento e la gestione di piante destinate alla biomassa.
- È solitamente equipaggiata di rotatori idraulici a palette.

APPLICATION AREAS

- The de-forestation shear series HT has been projected for forestry forwarders, tractors, cranes and for all machines without an inclination on their own.
- Perfect in any cutting and removing operation of trees and bushes along field edges, riverbanks and forestry paths, this tree-shear it's the ideal solution for the maintenance of forestry parks, felling trees in gardens, thinning operations and collecting plants for biomass.
- Usually equipped of vane hydraulic rotators

